


aShford
WHEELS & LOOMS



KOLOVRÁTKY A
TKALCOVSKÉ STAVY
OD ROKU 1934



Vítejte ve světě předení, tkaní a textilních řemesel Ashford

V roce 1934 založil Walter Ashford společnost Ashford Handicrafts Ltd, která se stala světovou jedničkou ve výrobě kvalitních kolovrátků, tkalcovských stavů a vybavení.

Dodnes jsme, s týmem spolupracovníků, dodali do světa přes 600 000 kolovrátků a stavů.

K jejich výrobě používáme výhradně nejvyšší kvalitu tvrdé dřeviny novozélandského stříbrného buku z pečlivě obnovovaných lesů.

Naše stavby a kolovrátky, výsledek více než 75-leté zkušenosti, výzkumu a vývoje i reakcí zákazníků, jsou jednoduché a snadno se s nimi zachází.

Za úspěchy v exportu a designu jsme obdrželi ocenění od vlády Nového Zélandu.

Zažijte také radost a potěšení z vlastní tvorby svých originálních přízí, látek, oděvních a módních doplňků s použitím našich kolovrátků, vlny a přízí s vědomím, že vaše výrobky jsou trvanlivé, snadno se udržují a neškodí životnímu prostředí.

Zde je naše pozvání do naší celosvětové rodiny textilního umění.

S milým pozdravem,

Edward & Richard

ashford
75th jubilee 1934-2009

traditional



Světově nejoblíbenější kolovrátek, nyní s kuličkovými ložisky. Včetně 4 cívek a skacího stojánu. Výběr mezi jednoduchým a dvojitým pohonem. Přírodní nebo lakovaný povrch.

Průměr kola	56cm
Vstupní otvor	1cm
Kapacita cívky	100g
Převodové poměry:	
jednoduchý pohon	6.5, 12.5, 17.5
dvojitý pohon	7.5, 10
irské napínání 14	
Hmotnost	8kg

Příslušenství pro traditional a traveller

sada dvojitého pedálu
Pro kolovrátek traditional.
Obsahuje novou kliku, táhla a pedály.



sada krajkového navíječe

Převodové poměry
15, 20, 30, 40
Pro traditional a traveller
s jednoduchým pohonem

vysokorychlostní souprava
pro dvojitý pohon
Převody 14, 17.5



traveller




Krásný kolovrátek v zámeckém stylu, nyní s kuličkovými ložisky. Včetně 4 cívek a vestavěného skacího stojánu. Jednoduchý nebo dvojitý pohon. Dvojitý pedál. Přírodní nebo lakovaný.

Průměr kola	46cm
Vstupní otvor	1cm
Kapacita cívky	100g
Převody:	
jednoduchý pohon	5.5, 10, 14
dvojitý pohon	6.5, 8.5
irské napínání 11.5	
Hmotnost	7kg


přeslice

jehlicové vřeteno



základ jumbo navíječe
Převody 4.5, 9

úplná sestava jumbo navíječe
Převody 4.5, 9



navíječ s posuvnými háčky
Standardní nebo jumbo velikost, jednoduchý nebo dvojitý pohon. Včetně 1 cívky



Velmi jednoduše přenosný kolovrátek. Navíječ a cívky se vejdou do rámu a pedál se sklopí. Jednoduchý pohon a kuličková ložiska. Jednoduchý nebo dvojitý pedál. Sestavený a nalakovaný. Včetně 3 cívek.

Průměr kola 40cm
Vstupní otvor 1cm
Kapacita cívky 130g
Převody 6, 8, 11, 14
Hmotnost od 5kg

Volitelné příslušenství:
navíječ freedom
přenosná brašna



jednoduchý pedál



dvojitý pedál

navíječ joy freedom

Zvlášť velký (25mm) vstupní otvor i háčky a jumbo cívka pro umělecké příze.



přenosná brašna
joy
Látková brašna
s podšívkou, zipem a
třemi kapsami,
s ramenním
popruhem,
pro složený Joy.



elektrický kolovrátek

Pro pohodlné předení po celý den. Navíječ s posuvnými háčky je poháněný tichým motorem s nastavitelnou rychlostí pro předení od tenkých až po silné příze. Lakované provedení. Obsahuje 3 jumbo cívky a skací stojánek, transformátor a elektrické zástrčky pro Austrálii/Nový Zéland, Evropu/Skandinávii, Japonsko/USA a Velkou Británii.

Vstupní otvor 1,5cm
Motor 12V/DC/1,25A
Rychlost 0-1200ot./min.
Kapacita cívky 225g
Napájecí napětí 100 – 240V ~
Hmotnost 2,8kg

Volitelné: 12V automobilový
napájecí kabel



elizabeth 2

Krásný kolovrátek s kuličkovými ložisky a velkým kolem pro lepší setrvačnost. Dvojitý pohon. Včetně 4 cívek a skacího stojánu. Přírodní nebo lakované provedení.

Průměr kola 61cm
Vstupní otvor 1cm
Kapacita cívky 100g
Převodové poměry 8.5, 11, 15
(írské napínání 18)
Hmotnost 9kg

Volitelné příslušenství:
navíječ s posuvnými háčky
navíječ jumbo s posuvnými háčky
souprava dvojitého pedálu
vysokorychlostní adaptér pro dvojitý pohon
přeslice
jehlicové vřeteno



kiwi

Jednoduchý a snadno ovladatelný kolovrátek. Pevné lisované kolo s kuličkovými ložisky. Jednoduchý pohon. Včetně 3 cívek a skacího stojánu. Dvojitý pedál. Přírodní nebo lakovaný.

Průměr kola 45cm
Vstupní otvor 1cm
Kapacita cívky 100g
Převod. poměry 5.5, 7.25
Hmotnost 5,5kg


Volitelné:
navíječ s posuvnými háčky.
vysokorychlostní souprava kiwi
navíječ jumbo kiwi

vysokorychlostní souprava kiwi

Převody 11, 14



navíječ příže kiwi
Pro 1,5m přádena.



navíječ jumbo kiwi

Převody 4, 5

country

Pro silné příze

Obrovský vstupní otvor i navíc umožňují snadné předení a skaní silných přízí. Velká cívka pojme 1kg příze. Dvojitý pedál. Poháněná cívka. Kožená brzda navíječe.

Kuličková ložiska.


Průměr kola	46cm
Vstupní otvor	2,3cm
Kapacita cívky	0,9 – 1kg
Převod.poměr	4
Hmotnost	6,6kg



charka

Kompaktní přenosný kolovrátek s jehlicovým vřetenem pro předení jemných přízí a krátkých vláken. Má dva převodové poměry – 80:1 pro bavlnu, hedvábí, angoru nebo jemnou vlnu a 16:1 pro vlákna střední délky. Kolo i vřeteno mají kuličková ložiska.

Průměr kola	23cm
Převody	16, 80
Hmotnost	2,4kg



příslušenství pro předení

malé motovidlo
K vytváření 90cm přáden.



motovidlo
K vytváření 1,5m přáden.



skací stojánky
Elizabeth, svislý a
soutěžní s brzdou.



židlička ke kolovrátku
Rovné opěradlo poskytuje
volnost pohybu při předení.

Výška 43cm.

vřetánka



K dispozici též odděleně.



kolekce vřetánek

Vřetánka s horní kladkou ve stojánku.
Pro předení vláken od jemných až po dlouhá a lesklá.

90mm 80g
80mm 50g
70mm 35g
60mm 20g
50mm 15g



student 85mm 80g
turecké 155mm 60g
klasické 100mm 90g

příslušenství



cívky

Jednoduchý pohon – jumbo (JB), pro navíječ s posuvnými háčky (SHFB), standardní (SB), krajková (LB).
Dvojitý pohon – jumbo (JDDB), pro navíječ s posuvnými háčky (SHFDDB), dvoj. pohon/elizabeth (DDB), vysokorychlostní (HSDDDB).
Cívka pro kolovrátek Country (bez vyobrazení).

údržbařská souprava

Pro perfektní stav vašeho kolovrátku.




měrka příže
12.5mm (½")
a 25mm (1")
zářezy.



vosková
politura
Pro námi
doporučenou
povrchovou
úpravu dřeva.

navíjení příže



navíječ přáden
Pro 1,5m přádena.



navíječ vlny
Pro navíjení až 100g
klubíček.



dřevěný deštníkový
navíječ
Pro délku přádena až 1,85m.



navíječ vlny jumbo
Pro navíjení až 500g
klubek.

kornoutkový
navíječ
Pro navíjení až
100g kuželů.





Zažijte radost a potěšení při česání, předení, tkaní, barvení a plstění.
Vychutnejte si barvy, textury a materiály na tisíc různých způsobů.

Česání

Snadná příprava vláken

standardní bubnová česačka

Pracovní šířka 20cm

Pro 50g česance.

Výběr mezi jemným 72 hrotů nebo hrubým 36 hrotů potahem.

Dva převodové poměry pro větší flexibilitu.

4:1 – pro kreativní míchání česanců

6:1 – pro hladké a plynulé česání.

Nastavitelné bubny pro všechny druhy vláken.

Včetně příchytek a šídla.

Smontováno a lakováno.

Volitelné příslušenství:

pěchovací kartáč

čisticí kartáč

Výběr mezi jemným 72 hrotů nebo hrubým 36 hrotů potahem.



pěchovací kartáč

Nastavitelný kartáč pro uhlazení a stlačení většího množství vláken na velký buben. Čese mohér, angoru, alpaku a další jemná málo kadeřící vlákna. K montáži na všechny 20cm bubnové česačky Ashford.



kartáče

klasické ruční kartáče

Výběr mezi superjemným 108 hrotů a jemným 72 hrotů potahem.

švihací kartáč jemný 72 hrotů.

ruční kartáče mini
Výběr mezi
superjemným 108 hrotů
a jemným 72 hrotů
potahem.

ruční kartáče
student
72 hrotů.

bubnová česačka Wild

Vaše umělecké příze začínají zde.

Pracovní šířka 10cm

Pro 40g česance.

Potah 72 hrotů se zvlášť dlouhými zuby.

Převodový poměr 6:1 – pro řízené míchání.

Nastavitelné bubny pro všechna vlákna.

Vestavěný nastavitelný pýchovací kartáč.

Včetně čistícího kartáče, příchytěk a šídla.

Smontováno a lakováno.

šídlo
K dispozici též
odděleně

čisticí kartáč
K dispozici též
odděleně

široká bubnová česačka

Pracovní šířka 30cm

Vytváří široké 100g česance.

Jemnost potahu 72 zubů.

Dva převodové poměry pro větší flexibilitu.

4:1 – pro kreativní míchání česanců

6:1 – pro hladké a plynulé česání.

Nastavitelné bubny pro všechny druhy vláken.

Vestavěný nastavitelný pýchovací kartáč.

Včetně čistícího kartáče, příchytěk a šídla.

Smontováno a lakováno.

stolní tkalcovský stav 4 a 8 listový

Pro tkaní tradičních i moderních vzorů a vytváření vlastních originálních látek. Pro přepravu se dá naplocho sklopit. Má 4 nebo 8 listů a horní přitlukač rám se zpětným odskokem. V dodávce je ocelový paprsek 10dpi (40/10), příručka krok za krokem, textilní nitěnky, zavlékáč háčky a 2 tkací jehly. Lakovaný povrch. Zvlášť se dodávají paprsky 6, 8, 10, 12, 16dpi.

Tkáč šířka

40cm, 60cm, 80cm

Hloubka složeného 18cm

Hmotnost od 7kg

přídavné 4 listy

Pro rozšíření 4 listového

stavu na 8 listový

40cm, 60cm, 80cm



stojan pro stolní stav


Pevný rám se dvěma políčkami.

Lakováno.

Včetně 4 podnožek pro přímý úvaz.

Stojany jsou pro stavy šířky

40cm, 60cm, 80cm



16 listový stolní stav

Pro tkaní složitých a na detaily bohatých vzorů. Má horní přitlukač rám se zpětným odskokem. V dodávce je ocelový paprsek 12dpi (48/10), příručka krok za krokem, 1600 textilních nitěnek, zavlékáč háčky, 2 tkací jehly. Lakovaný povrch. K dokoupení paprsky 6, 8, 10, 12, 16dpi.

Tkáč šíře 60cm

Hmotnost 18kg

stojan pro 16-listový stav

Naplocho sklopný pevný rám se dvěma políčkami. Lakováno.



8-listový stolní stav Katie

Osmilistový kompaktní přenosný tkalcovský stav. Ideální pro kurzy, výuku a cestování. Horní výklopný přítloukací rám se zpětným odskokem. Obsahuje ocelový paprsek 10dpi (40/10), příručku krok za krokem, 320 textilních nitěnek, zavlékací háčky, 2 tkací jehly a přenosnou brašnu. Lakováno. Zvlášť se dodávají paprsky 6, 8, 10, 12, 16dpi.

Tkácí šířka	30cm
Výška složeného	47cm
Šířka složeného	47cm
Hloubka složeného	27cm
Hmotnost	6,5kg



Složený a přenášení s rozdělanou prací.




včetně přenosné brašny
Látková brašna s podšívkou, zipem s kapsami, s držadlem a ramenním popruhem.


nástroje pro zavlékání




přídavný zadní válec
Druhá zadní příčka s válcem pro dokonalé napnutí odlišného materiálu v osnově.
40cm, 60cm, 80cm




snovací rám
Pro 11m osnovu.




otočné snovadlo
Pro 15m osnovu.



rozřazovač
Pro snadné a rovnoměrné zavlékání. Ocelové hřebíky mají rozteč 12,5mm (1/2"). Lakováno.
30cm, 40cm, 60cm, 80cm



malý snovací rám
Pevný rám pro 4,5m dlouhou osnovu. Lakováno.



skládací stav s pevným listem

Pomocí kombinace barev a textur vytvářejte své vlastní originální látky na tomto lehce přenosném stavu s pevným listem. Dodává se ve dvou šířkách. Obsahuje paprsek 7,5dpi (30/10), příručku krok za krokem, dvě tkací jehly, zavlékač háčky, snovací kolík a příchytka. Lakovaný a sestavený.

Tkácké šířky 30cm nebo 50cm

K dokoupení:
Sada druhého listu.
Paprsky 5, 7.5, 10, 12.5dpi.
Stojan



Dá se složit i s rozdělanou prací





přenosná brašna

Látková brašna s podšívkou, zipem, čtyřmi kapsami a ramenním popruhem.



sada druhého listu

Pro vícelistové tkaní.



zkrucovač třásní

K vytváření dokonale zkrucených třásní nebo ozdobných šňůr. Včetně příchytka. Lakováno.



tkací jehly

na bavlnu (CSHTL) 2 velikosti
tyčkové (SHTL) 5 velikostí



stojan pro skládací stav

Nastavitelný úhel stavu umožňuje pohodlné tkaní každému. Opěrka pro nohy. Lakováno.

Stojany pro šířky stavu 30cm a 50cm



Zapojte se do stále rostoucí komunity přadlen a tkalců, kteří obohacují svůj život vytvářením oblečení, jedinečných textilií a uměleckou tvorbou.

tkalcovský stav s pevným listem

Nádherný úvod do světa tkaní. Stav s pevným listem je velmi univerzální a snadno se s ním zachází. Zavedete osnovu a tkáte během několika minut. Obsahuje list 7,5dpi (30/10), příručku krok za krokem, 2 tkací jehly, zavlékač háčky, snovací kolík a příchytka.

Tkáci šířka 40cm, 60cm, 80cm

Možnost dokoupit:
sadu druhého listu,
listy 5, 7.5, 10, 12.5dpi.



sada druhého listu
Pro vícelistové tkaní.



stojan pro stav
s pevným listem
Pevný rám se dvěma
políčkami a nožní opěrkou.
Šířky stojanu 40cm, 60cm, 80cm

gobelínové a stužkové stavy

gobelínový stav

Pro umělecké tkaní. Rychlé zavlečení na otočném rámu. Nastavitelný tah osnovy, výška a sklon rámu. Obsahuje dvě gobelínové cívky. Standardní stav má poličku na nástroje.

Pracovní prostor
standardního stavu
53 x 66 cm (šířka x výška)


Pracovní prostor
širokého stavu
103 x 74 cm (šířka x výška)



stužkový stav

Pro tkaní úzkých ozdobných pásků. Včetně jednoho páskového člunku.

Délka osnovy 3,5m



stužkový stávek

Malý stužkový stav.
Včetně 1 páskového člunku.

Délka osnovy 1,8m

příslušenství pro tkaní

člunky (tkací jehly)

na bavlnu (CSHTL) 2 velikosti
tyčkové (SHTL) 5 velikostí
páskový (BS)



cívkové člunky

Dvě velikosti – 29cm a 35cm
cívky – nylonové nebo papírové
(balení 10ks)



lavice hobby

S úložným prostorem.
Čtyři nastavitelné výšky.
49cm, 52cm, 56cm, 60cm



navíječky

člunkových cívek
dřevěná (BSBWW)
kovová (BSBW)

tkací rámečky

Pro vytváření tapisérií, polštářků,
prostírání, obrázků.

Dvě velikosti:

Velký 70 x 50cm

Malý 35 x 25cm





Bud'te originální, přidejte do svých přízí a textilu barvu – od jemných odstínů až po zářivé tóny. Tvořte barvou.

barvy

100% koncentrát – 10g barviva na 1kg vlny. Bohaté zářivé barvy pro všechna proteinová vlákna. Balení po 10, 50 a 250g. Lehce použitelné a bezpečné, v souladu s Oeko-Tex Standardem 100.



sada duhových barev
na vlnu
balení 3 x 10g nebo 3 x 50g




sada 12 barev na vlnu
balení 12 x 10g (pro 12kg vlny)




žlutá




červená




fialová



tmavomodrá




smaragdová




hnědá



rezavá



sytě růžová



modrá



tyrkysová




zelená



černá







Ashford kniha o česání
autorka: Jo Reeve
Praktický a inspirativní průvodce česáním rouna, česanců a exotických vláken. Teorie barev a jejich míchání za pomoci švihacího i ručních kartáčů a bubnové česačky. Čtyři netradiční projekty. 92 stran, anglicky.



Ashford kniha o ručním předení
autorka: Jo Reeve
Naučte se zhotovovat originální příze s použitím různých vláken a technik. Pět jednoduchých projektů z vlastnoručně upředené příze. Pokyny krok za krokem doprovázené barevnými fotografiemi. 116 stran, anglicky.



Ashford kniha o barvení
autorka: Ann Milner
Obsažený úvod do světa barvení umělými i přírodními barvami. Detailní vysvětlení druhů barev a návod na jejich použití. Pro začátečníky i pokročilé. Šest snadných projektů. 148 stran, anglicky.



Ashford kniha o plstění jehlou
autorka: Barbara Allen
Vytvořte si nádherné plstěné figurky, květiny, obrazy, okouzující šperky a ozdoby, ať už ploché, nebo prostorové. Barevnými fotografiemi ilustrované návody krok za krokem. 112 stran, anglicky.




Ashford kniha o tkání na čtyřlístovém stavu
autorka: Anne Field
Tato rozsáhlá kniha zahrnuje návrh osnovy, kreslení vzorů, techniky tkání a obsahuje čtrnáct nevšedních projektů. 175 stran, anglicky.



Ashford kniha tkalcovských vzorů pro čtyři až osm listů
autorka: Elsa Krogh
Všechny Elsiny oblíbené vzory. Směs klasických a moderních technik – na doma i do společnosti. 92 stran, anglicky.



Ashford kniha o tkání na RH stavu
autorka: Rowena Hart
Snadné zavlékání osnovy, tkání a projekty, včetně "brooks bouquet", "bronson lace" a tkání se dvěma listy. Tvorba krásných oděvů a doplňků. 100 stran, anglicky.



Ashford kniha o tkání na skládacím stavu
autorka: Rowena Hart
25 jednoduchých, úžasných vzorů šál s použitím exkluzivních přízí a skládacího stavu Ashford. Skvělá řešení na cesty. 64 stran, anglicky.



Ashford kniha vzorů - 1. díl
24 módních doplňků zhotovených na skládacím stavu. ilustrované, snadné a inspirativní projekty pro vás, vaši rodinu i přátele. 32 stran, anglicky.



Ashford kniha vzorů pro osmilitový stav
autorka: Elsa Krogh
Obsahuje celou škálu technik od variací kepru ve skandinávském stylu až k vícelistovým moderním vaflovým vzorům. 40 stran, anglicky.



Předeme a tkáme s Ashfordem (DVD)
Sestavení, předení, skání, česání, zavlékání osnovy a tkání na stavech a kolovrátkách Ashford. Ukázka jednoduché metody zavlékání osnovy na Stolní stav Ashford. 67 minut, český dabing.



DVD Tkání na skládacím stavu
- Návod na zavlékání osnovy a tkání, nápadité vzory pro tento přenosný stav. 12 minut, anglicky.

luxusní vlákna

hedvábí / merino

Luxusní směs 20% hedvábí a
80% Merina



098



099



100



Tencel




101




102



103



Pravé hedvábí - Mulberry




104



105



106



Plané hedvábí - Tussah



107



108

Vše k dispozici
v balení po 1kg a 100g



Len



plstění



Plstění jehlou je rychlý a snadný
způsob plstění bez mýdla a vody.

držák plstících jehel

Včetně 5 jehel
střední jemnosti.



držák plstících jehel student

Včetně 3 jehel
střední jemnosti.



plstící jehly

K dispozici v balení po 10ks.
4 stupně jemnosti:
jemné 40
střední 36
hrubé 32
star 38.



soupravy pro plstění jehlou

Výhodné soupravy se všemi materiály a
návodem jak začít plstít. Startovní sada
(nahore), sady Bigl a Motýl (dole).



vlňné česance



Vyberte si z naší nabídky vlňných česanců.

Corriedale – vlákno cca 30 mikronů. Měkká vlna pro jemné a střední příze. Ideální pro dětské oblečení, tkané, pletené, háčkové a plstěné výrobky.





Merino – vlákno cca 22 mikronů. Velmi jemná vlna pro pletení, háčkování a výrobu kraje.



M z plemen Corriedale a Merino

- 001 Kiwi
- 002 Tmavomodrá
- M** 003 Blatouch
- M** 004 Lahvově zelená
- 005 Lilek
- 006 Dýně
- M** 007 Modrozelená
- M** 008 Šeřík
- 009 Muškátový ořech
- 010 Světle modrá
- 011 Starorůžová
- M** 012 Jahoda
- M** 013 Borůvka
- M** 014 Černá
- 015 Čili paprika
- M** 016 Šedá
- 017 Broskev

- 018 Běžová
- M** 019 Oliva
- M** 020 Tmavě hnědá
- M** 021 Modrá
- 022 Zelená
- M** 023 Purpurová
- 024 Oranžová
- M** 025 Tmavě fialová
- 026 Tyrkysová
- M** 027 Žlutá
- M** 028 Sytě červená
- M** 029 Tělová
- M** 030 Bleděmodrá
- M** 031 Meruňka
- M** 032 Máta pepřná
- M** 033 Růžovofialová
- M** 034 Levandule





- M 035 Medová
- M 036 Světlý karamel
- M 037 Tmavý karamel
- 040 Růžová
- M 041 Indigo
- M 042 Laguna
- M 043 Limeta
- 044 Jasně fialová
- 045 Citrón
- M 046 Sytě růžová
- M 047 Malina
- M 048 Mandarinka
- M 091 Bílá
- M 092 Přírodní světlá
- M 093 Přírodní střední
- M 094 Přírodní tmavá



Vlněné česance Ashford jsou z čisté 100% novozélandské vlny. Vlna je praná, česaná a barvená s použitím ekologicky bezpečných barev (odpovídajících Oeko-Tex Standardu). Česance jsou tak ihned k použití, bez odpadu a přípravy. Vlna je z čistokrevných plemen ovcí.



006



007



008



009



010



016



017



018



019



020



026



027




028



029



030



036



037



040




041



042



048



091




092



093



17



aShford
WHEELS & LOOMS

Ashford Handicrafts Limited
Factory and Showroom: 415 West Street
P O Box 474, Ashburton, New Zealand
Telephone 64 3 308 9087
Facsimile 64 3 308 8664
Email: sales@ashford.co.nz
Internet: www.ashford.co.nz

VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE ASHFORD
DALIN Praha, s. r. o.
Rezlerova 281
10900 Praha 10
tel. 00420 274 860 304, 00420 603 538 752
e-mail: linhartova@dalin-praha.cz
web: www.dalin-praha.cz

Due to continual product development, specifications may change without notice.

V11C AUG 11

